

Изготвил: Иван

Ремса

/име, фамилия, / подпис:

дата: 1.10.2018 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1636 / 2018 г.

Одобря

имс, фамилия, / подпис:

дата: 1.10.2018 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел133... подотделН.....

На ТП ДГС Чирпан /попълва се само за държавни гори/

Община ...Бр...; Землище ...Славейки...

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

**** проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Площ за извозване

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта припаркване / интензивност 15 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 0.4 ха Размер на сечището 0.4 ха  
 3. Състав по план/програма 25 10, действителен 25 10  
 5. Запас на 1 ха: с клони - куб. 250 м/ха, без клони 220 - куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 2 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 11 лежаща маса, куб.м.

|           |     |   |   |   |   |           |     |   |   |   |   |   |   |     |
|-----------|-----|---|---|---|---|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|
| дърв. вид | с-с | - | - | - | - | дърв. вид | с-с | - | - | - | - | - | - | с-с |
| категория | с-с | - | - | - | - | категория | с-с | - | - | - | - | - | - | с-с |
| едра      | 1   | - | - | - | - | дребна    | 3   | - | - | - | - | - | - | с-с |
| средна    | 6   | - | - | - | - | дърва     | 2   | - | - | - | - | - | - | с-с |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -

9. Средно извозно разстояние ..... 50 ..... м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.) няма

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, в сечището. *Разкриването ще се извършва с сечиг.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника или самар за дървата, влачка за строителната дървесина. *или керуза*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м.

- 5.2 Коларски - разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина - .....м, широчина - .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките 0 м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Извозните пътища ще се използват за временни складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, наредба №1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.
11. Други указания:

- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, Наредба №1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Иван Георгиев

.....  
/име, фамилия, / подпис: .....

дата: 14.12.88 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4636/26.06.87 г.

Одоб Л Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

.....  
име, фамилия, / подпис: И. Георгиев

дата: 13.10.88

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4636/26.06.87 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 134..... подотдел И.....

На ТП ДГС Чирпан /потъква се само за държавни гори/

Община Горно-Оряховица ; Землище Славянски ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Плани за извозване

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+++++ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прореждане / интензивност 15 %
 2. Площ на подотдела 4,2 ха Размер на сечището 7,2 ха
 3. Състав по план/програма 85,6 81,4 действителен 85,6 81,4
 5. Запас на 1 ха: с клони - куб. 161 м/ха, без клони 141 - куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 10 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 132 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|---|---|---|-----------|----|----|---|---|---|--------------|----|
| дърв. вид | 66 | 51 | - | - | - | дърв. вид | 55 | 51 | - | - | - | вър-
шина | 20 |
| категория | - | - | - | - | - | категория | 29 | 12 | - | - | - | | |
| едра | 53 | 4 | - | - | - | дърва | 17 | 17 | - | - | - | | |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -
9. Средно извозно разстояние 15.0 м.;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододиагностични зони, биологично разнообразие и др.)
- няма

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, в сечищата Разкрояването ще се извършва с електрически
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника или самар за дървата, влачка за строителната дървесина. или карго
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.- м (не по-малко от 40 м), дължина - 550м, широчина - 6м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките 0 м., дължинам., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Извозните пътища ще се използват за временни складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, наредба №1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.
10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, Наредба №1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Умак Борис

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 01.10.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4636 / 2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: _____

име, фамилия / подпис: W. D. Dg

дата: 23.10.18

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4629

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел 134..... подотдел А.....

На ТП ДГС Чирпан


/попълва се само за държавни гори/

Община Б.р.Б.-Б.ч

Землище Славутич

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ▲▲▲▲▲ проектирани коларски вр. извозни пътища

- съществуващи извозни пътища

- съществуващ автомобилен път

- 
- технологична просека**

- ~~Плату~~.....Плату за усвовање

- проектирани тракторни вр. извозни пътища

- ▲ ▲ ▲ **временен склад**

- XXXXXX трасе на възена линия

- ==+==+==+== проектиран автомобилен път

-

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта променение / интензивност 25 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 0.4 ха Размер на сечището 0.4 ха

3. Състав по план/програма 10 , действителен 10

5. Запас на 1 ха: с клони - куб. 17.5 м/ха , без клони 153 - куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 2.4 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 1.8 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | <u>25</u> | - | - | - | - | дърв. вид
категория | <u>25</u> | - | - | - | - | - | <u>25</u> | оттук |
|------------------------|-----------|---|---|---|---|------------------------|-----------|---|---|---|---|---|-----------|----------|
| едра | - | - | - | - | - | дребна | <u>3</u> | - | - | - | - | - | вър- | |
| средна | <u>6</u> | - | - | - | - | дърва | <u>2</u> | - | - | - | - | - | шина | <u>4</u> |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -

9. Средно извозно разстояние 5.0 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.) няма

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, в сечището. Разкриването ще се извършва в сервитута

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника или самар за дървата, влачка за строителната дървесина. или каруца

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина - м, ширина - м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките 0 м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Извозните пътища ще се използват за временни складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, наредба №1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, Наредба №1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Курь Георгий

дата: 12.08.19.г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 46-49/11.10.11

Одобрити

име, фамилия / подпись: А.К.К.

дата: 1958 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7625

139


За добив на дървесина от отдел.....139.....подотдел.....1.....

На ТП ДГС/ДЛС..... Зуп. ПОВ..... /потъпва се само за държавни гори/

Община Бра. Врската; Землище Медо-ба

Община Бра. Д. В. С. К. М. Б. Ч.; Земелище Д. В. С. К. М. Б. Ч.
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъпва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЗВОЗНИ ПЪТНИЩА

съществуващ автомобилен път

 ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЈЕКТИ

.....ПРОШ ЗА УСЛОВИЯ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ **временен склад**

XXXXXX трасе на въжена линия

 проектиран автомобилен път[illegible]

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта про ретрване / интензивност 15 %
 2. Площ на подотдела ... 8,2 ха Размер на сечището ... 8,2 ха / интензивност %
 3. Състав по план/програма действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони ... 309 куб.м/ха, без клони ... 254 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена ... 6 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 248 лежача маса, куб.м.

| дърв. вид категория | 2.6 | 6.6 | | | дърв. вид категория | 2.6 | 6.6 | | | | |
|---------------------|-----|-----|--|--|---------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| едра | - | - | | | дребна | 65 | 7 | | | | |
| средна | 121 | 14 | | | дърва | 33 | 4 | | | | |

вършина 98

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние ... 180 м.ст.р.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервипутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: и сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... САМОР и лч и лч и лч на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам. ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., ширинам.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини за почистване на сечището ръчно с трион разстояние на територията бързо чистота

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му: НСГ №8/05.08.2011 г. и Наредба №8/11.05.2012 г. за Опазване на горите от пожари.

Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч.
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... / трите имена, подпис, дата - /
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Дордан Димков

Христозов

име, фамилия, поделение

дата 08.07.20 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4635/24.10.11г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил: С.И.

име, фамилия, поделение

дата 05.08.20 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1029

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 150 подотдел Б

На ТП ДГС/ДЛС Дирпан /потъква се само за държавни гори/

Община Бр. Разколев; Землище К. Маринова

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коловезни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просеки

Мощ. за усвояване

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

сегиза от 4вма

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта самитарна интензивност 25%
 2. Площ на подотдела 19,0 ха Размер на сечището 18,6 ха интензивност 100%
 3. Състав по план/програма 25, 55, 20 действителен 25, 55, 20
 5. Запас на 1 ха: с клони 218 куб.м/ха, без клони 196 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 16 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 451 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | 25 | 55 | 20 | | | дърв. вид категория | 25 | 55 | 20 | | | отдел | 95 |
|---------------------|-----|----|----|--|--|---------------------|-----|----|----|--|--|-------|----|
| едра | - | - | - | | | дребна | 26 | - | 2 | | | вър- | 31 |
| средна | 152 | 8 | 5 | | | дърва | 252 | 4 | 2 | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
 9. Средно извозно разстояние 150 м.
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с каруца и лещ самар на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 150м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам
 6. Просеки за въжени линии:бр. допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.
 7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) извозните пътища ще се използват за временни складове
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата не се нараняват
 10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на дървината по цялата площ
 11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите катове по прилагането му: НСГ №8/05.08.2011 г. и Наредба №8/11.05.2012 г. за Опазване на горите от пожари. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № /попълва се след издаването на разрешителното за сеч

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /трите имена, подпис, дата - /

Изготвил: Гумен Борислав
Радев

Име, фамилия, подпис:
дата: 04.08.20 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 10285/24.02.14г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Име, фамилия, подпис:
дата: 04.08.20 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 9085

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 151 подотдел. 9
На ТП ДГС/ДПС Г.ирпан /потъпва се само за държавни гори/
Община Вр. Василевци; Землище К. Маданово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъпва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

+++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

----- съществуващ автомобилен път

----- технологична просека

----- пътища за усвояване

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

----- проектиран автомобилен път

----- пътища - 58 км
пътища с изсушени дървета от 1 км

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението, имотът, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта санитарна / интензивност 25 %
 Втори вид сеч санитарна / интензивност 100 %
 2. Площ на подотдела 5,4 ха Размер на сечището 5,2 ха
 3. Състав по план/програма 25.6, 55.2, 81.2 действителен 25.6, 55.2, 81.2
 5. Запас на 1 ха: с клоно 20.8 куб.м/ха, без клоно 20.4 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 14 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 306 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | 15 | 55 | | | дърв. вид | 15 | 55 | | | отсег | 89 |
|-----------|----|----|--|--|-----------|----|----|--|--|-------|----|
| категория | | | | | категория | | | | | | |
| едра | | 5 | | | дребна | 1 | 8 | | | вър- | |
| средна | 20 | 86 | | | дърва | 20 | 86 | | | шина | 5 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 81.10

9. Средно извозно разстояние 150 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртви дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: и сечище, на временен склад)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с сана ил
мотор
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м. ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м. ширина м.
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) извозните пътища
не се използват за временни складове
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата на корен дървета
 10. Начини за почистване на сечището механично почистване
 11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му: НСГ №8/05.08.2011 г. и Наредба №8/11.05.2012 г. за Опазване на горите от пожари.
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... / трите имена, подпис, дата - /
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: ТодорБарковаиме, фамилия, подпис: Тодор Барковадата: 03.08.2011 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4647/21.11.11Одобрил: С. Барковаиме, фамилия, подпис: С. Барковадата: 03.08.2011 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4647/21.11.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел. 183 подотдел. И

На ТП ДГС/ДПС /потъква се само за държавни гори/

Община Бр. Даскалови; Землище Средн. Гробище;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

[---] проектирани коларски вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващ автомобилен път

[---] технологична просека

[---] ПАРЦЕЛ 30 ЧОВЪКА

[---] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[▲▲▲] временен склад

[XXXXX] трасе на въжена линия

[---] проектиран автомобилен път

[---]

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ... с. прорезане ... / интензивност 15%
 2. Площ на подотдела ... 11.2 ха / интензивност 7%
 3. Размер на сечището ... 11.8 ха
 4. Състав по план/програма ... 2.5.10 ... действителен ... 2.5.10
 5. Запас на 1 ха: с клони ... 27.9 куб.м/ха, без клони ... 216 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена ... 16 ... градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 26.7 ... лежаща маса, куб.м.

[illegible]

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 120 м.
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесната в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: н
сечище, на временен склад)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. самар
и др. кастри
- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м). дължинам.
широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) извозната
дървесина ще се изнася за временни складове
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
да се опазват от нелегална
10. Начини за почистване на сечището ръчно..... ръчно..... ръчно.....
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите катове по прилагането му;
НСГ №8/05.08.2011 г. и Наредба №8/11.05.2012 г. за Опазване на горите от пожари.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/потъхва се след издаването на разрешителното за сеч-
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: / трите имена, подпис, дата - /

Изготвил: Владислав Тодоров

име, фамилия, /подпис: ...

дата: 22.06.2016 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4648 от 21.10.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
Одобрил: Георги Петров

име, фамилия, /подпис: ...

дата: 20.06.2016 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12370 от 20.06.2016 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 233 подотдел 1

На ТП ДГСДДС Зирмани /потъква се само за държавни гори/

Община Зирмани; Землище Могилево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка ..... / интензивност 15 %  
 2. Площ на подотдела 0.5 ха Размер на сечището 0.5 ха  
 3. Състав по план/програма 2Б ....., действителен 2Б .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони 360 куб.м/ха, без клони 320 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 6 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 23 ..... лежаща маса, куб.м.

[illegible]

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди счѣта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 50 м:

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, водопадини зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с.б.с. с.г.м.р......  
каруца и специална дървна горска техника.....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). За изготвяне.....  
допуска влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови временни складове. Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияк и почвата. Опазване на оставащите дървета от повреди. Да се спазват разпоредбите на чл.47, ал.1 от НСГ.
10. Начини за почистване на сечището ръчни, механизирани, взривови, вода, цвят, прах, топлина, шум, вибрация.....
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаоновите катове по прилагането му: НСГ №8/05.08.2011 г. и Наредба №8/11.05.2012 г. за Опазване на горите от пожари.  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Видьо Тодоров  
Тодоров

/име, фамилия, подпис: .....

дата: 22.06.20 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4648/14.10.2014г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ  
Одобрил: Геоф. Гетков

име, фамилия, подпис: .....

дата: 16.06.20 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 12340/2014г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 133 ..... подотдел К .....

На ТП ДГС/ДИС Зирпан ..... /потъква се само за държавни гори/

Община Зирпан .....; Землище Могилото .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъква се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта 15% пробирка / интензивност 15%
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела 415 ха Размер на сечището 415 ха
3. Състав по план/програма 28 дп 4р, действителен 28 дп 4р
5. Запас на 1 ха: с клони 236 куб.м/ха, без клони 211 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16% градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 158 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | 28 | дп | 4р | | дърв. вид категория | 28 | дп | 4р | | | |
|---------------------|----|----|----|--|---------------------|----|----|----|--|------|--|
| едра | 5 | - | - | | дребна | 2 | - | - | | вър- | |
| средна | 34 | 6 | 3 | | дърва | 55 | 27 | 26 | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 2

9. Средно извозно разстояние 100 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с сгс самар или каруца и специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). 39 есрата се допуска бавно по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., ширинам.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови временни складове. Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Опазване на оставащите дървета от повреди. Да се спазват разпоредбите на чл.47, ал.1 от НСГ.

10. Начини за почистване на сечището свързано на близката накургани

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите катове по прилагането му: НСГ №8/05.08.2011 г. и Наредба №8/11.05.2012 г. за Опазване на горите от пожари. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: В. Иван Тидерев

име, фамилия/ подпис:

дата: 07.07.2011 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4648/21.10.2011

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
Одобрил: Георги Георгиев

име, фамилия/ подпис:

дата: 20.07.20 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12279/14.06.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел. 245.....подотдел. Т.....

На ТП ДГС/ДЛС... Сирман...../потътва се само за държавни гори/

Община Сирман.....; Землище Могилото.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

**** проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

====>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прореждане ..... / интензивност 15%  
 2. Площ на подотдела 2.0 ха Размер на сечището 2.0 ха  
 3. Състав по план/програма 25-7; КД-3, действителен 25-7; КД-3  
 5. Запас на 1 ха: с клони 160 куб.м/ха, без клони 140 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 11 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 31 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 150 м.
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
Велика гора

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с.с. самар. кару-ца и с т.с. механизирана горска техника на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови временни складове. Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Опазване на оставащите дървета от повреди. Да се спазват разпоредбите на чл.47, ал.1 от НСГ.
10. Начини за почистване на сечището т.с. моторни разчистващи машини, т.с. буршени, т.с. чипс, т.с. чипс
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му: НСГ №8/05.08.2011 г. и Наредба №8/11.05.2012 г. за Опазване на горите от пожари.  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ** с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Денко Васильев

Одобрено по чл. 53, ал. 5 от НСГ  
Одобрил: .....

/име, фамилия, подп

дата: 15.06.11

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1638/21.10.2011 г.

име, фамилия, подп:

дата: 16.07.2011/30.06.2011 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4627/30.11.11

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 31..... подотдел Б.....

На ТП ДГС Чирпан /потъпва се само за държавни гори/

Община Ст.Загора ; Землище Долно Ново село

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъпва се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

~~~~~

Площ за уловяване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Изготвил: Виджа Тодаров

име, фамилия / подпис: .....

дата: 17.08.2011 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4648/21.10.2011

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ  
Одобрил: Георги Генов

име, фамилия / подпис: .....

дата: 14.08.2011 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12320/20.06.11

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел... 245 .....подотдел... X .....

На ТП ДГС/ДНС... С.ч.245.11 ..... /потъква се само за държавни гори/

Община... Сириня .....; Землище... Могилоро .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

— план за извозване

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

—+—+—+ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *мрочир* интензивност *25* %
 2. Втори вид сеч / интензивност *5* %
 3. Площ на подотдела *8.3* ха Размер на сечището *6.3* ха
 4. Състав по план/програма *80* действителен *85, 31, 45, 51*
 5. Запас на 1 ха: с клони *379* м/ха, без клони *361* куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена *18* градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, *153* куб.м.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--|--|--|-----------|-----|--|--|--|-----------|-----------------|
| дърв. вид | 88 | | | | дърв. вид | 88 | | | | площ - 80 | вър-
шина 30 |
| категория | | | | | категория | | | | | | |
| едра | 34 | | | | дребна | 6 | | | | | |
| средна | 244 | | | | дърва | 191 | | | | | |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).....

9. Средно извозно разстояние 100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад.....
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана техника /на къси секции, сортименти, изцяло натоварени животинска тяга на самар и каруца там където е възможно./
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1. Изграждане на временни Тракторни извозни горски пътища – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина..... м, ширина 4 м.
 - 5.2. Ремонт на временни Тракторни извозни пътища - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м
 - 5.3. Коларски –разстояние между тях.....м, /не по-малко от 40м./, дължина.....м, ширинам.
 6. Просеки за въжени линии: бр.; допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просекибр., допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –Няма да се изграждат нови временни складове . Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .Опазване на оставащите дървета от повреди. Да се спазват разпоредбите на чл.47, ал.1 от НСГ.
 10. Начини за почистване на сечището –съгласно чл.48 от НСГ: резхвъртане, ръчна.....
 11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му: Наредба № 8 /05.08.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и НСГ №8/05.08.2001г. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
- ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: / трите имена, подпис, дата - /

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Продължение / интензивност 15%
 2. Площ на подотдела 5.5 ха Размер на сечището 5.5 ха / интензивност -%
 3. Състав по план/програма ЗД-10, действителен ЗД-10
 5. Запас на 1 ха: с клони 265 куб.м/ха, без клони 237 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 8 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 217 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|--|---------------------|------------|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
| дърв. вид категория | <u>З.С</u> | | | | дърв. вид категория | <u>З.С</u> | | | | | | | | |
| едра | <u>3</u> | | | | дребна | <u>2</u> | | | | | | вър- | <u>18</u> | |
| средна | <u>28</u> | | | | дърва | <u>184</u> | | | | | | шина | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 2

9. Средно извозно разстояние 2.00;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Вододайна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с самосвална колуца и с механизирани горска техника на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) за едра се влачат по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

- 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

- допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на технологични просекибр.

- допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови временни складове. Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Опазване на оставащите дървета от повреди. Да се спазват разпоредбите на чл.47, ал.1 от НСГ.

10. Начини за почистване на сечището Фабрични механизми, въртенето на чуката

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите катове по прилагането му: НСГ №8/05.08.2011 г. и Наредба №8/11.05.2012 г. за Опазване на горите от пожари.

- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/потърпя се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Василу Согов

/име, фамилия, / подп

дата: *12.06.20*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *46.45.120.00117*

Одобрил:

Одобрено по чл. 53, ал. 5 от НСГ

име, фамилия, / подпис

дата: *30.06.2020* г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *46.45.120.00117*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4.

За добив на дървесина от отдел *43* подотдел *Н*


На ТП ДГС Чирпан

/потътва се само за държавни гори/

Община *Бургас* Землище *М. л. к. а. Дряново*

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Котли

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

== проектиран автомобилен път

Площ за усвояване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пос. копр. интензивност 25 %  
 2. Втори вид сеч - / интензивност - %  
 3. Площ на подотдела 13.2 ха Размер на сечището 13.2 ха  
 4. Състав по план/програма 2.5.10 действителен 2.1.8  
 5. Запас на 1 ха: с клони 269 м/ха, без клони 241 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 16 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, 609 куб.м.

|           |     |  |  |  |           |     |  |  |  |            |
|-----------|-----|--|--|--|-----------|-----|--|--|--|------------|
| дърв. вид | 2.5 |  |  |  | дърв. вид | 2.5 |  |  |  | Маг. 129   |
| категория |     |  |  |  | категория |     |  |  |  |            |
| едра      | 38  |  |  |  | дребна    | 20  |  |  |  | Вършина 72 |
| средна    | 314 |  |  |  | дърва     | 227 |  |  |  |            |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).....

9. Средно извозно разстояние ..... М.;
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

- III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
  2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад.
  3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана техника /на къси секции, сортименти, изцяло натоварени животинска тяга на самар и каруца там където е възможно/.
  4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
  5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
    - 5.1. Изграждане на временни Тракторни извозни горски пътища – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, ширина 4 м.
    - 5.2. Ремонт на временни Тракторни извозни пътища - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м
    - 5.3. Коларски-разстояние между тях.....м, /не по-малко от 40м./, дължина.....м, ширина .....м.
  6. Просеки за въжени линии: .....бр.; допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
  7. Направа на технологични просеки .....бр., допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.
  8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – Няма да се изграждат нови временни складове. Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.
  9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата. Опазване на оставащите дървета от повреди. Да се спазват разпоредбите на чл.47, ал.1 от НСГ.
  10. Начини за почистване на сечището-съгласно чл.48 от НСГ сегорне върши  
на кърпачи в съответствие с наредбата за битовите отпадъци
  11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му: Наредба № 8 /05.08.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и НСГ №8/05.08.2001г. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
  12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позвоилителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвоилително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....  
Петко Игнатов  
/име, фамилия, / подпис: .....  
дата: 06.07.2020 г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4627/2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ  
Одобрил:.....  
име, фамилия, / подпис: .....  
дата: 10.07.2020 г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 3852/11.07.2015 г.

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 45 подотдел 6  
На ТП ДГС Чирпан /потъква се само за държавни гори/  
Община Братя Даскалови ; Землище Малко Дряново;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/  
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища  
- - - - - съществуващи извозни пътища  
— — — — — съществуващ автомобилен път  
~~~~~ технологична просека  
..... ..

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
XXXXXX трасе на въжена линия
+ + + + + проектиран автомобилен път
..... ..

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта санитарна / интензивност 10 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 7,0 ха Размер на сечището 7,0 ха

3. Състав по ГСП чбб, бл 4, бб/подлес кгбр 10, мжд, действителен: чбб, бл 4, бб/подлес кгбр 10, мжд

4. Запас на 1 ха: с клони - куб. 169 м³/ха, без клони 146 - куб. м³/ха.

6. Среден наклон на терена 18 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 86 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | чб | бб | бл | | дърв. вид
категория | чб | бб | бл | | Чб, Бб, бл |
|------------------------|----|----|----|--|------------------------|----|----|----|--|------------|
| едра | 2 | | | | дребна | 4 | | | | вър- |
| средна | 40 | | | | дърва | 40 | | | | шина 1 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -

9. Средно извозно разстояние 70 м.;

10. Други характеристики на насаждението (моковица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, подобаващи зони, биологично разнообразие и др.) няма

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, в сечището на сортименти.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на самар или каруца за дървата и технологичната дървесина и влачка за дългите материали.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина 0 м. ширина 0 м.

5. Изграждане на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях 0 м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, ширина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина - м, ширина - м

6. Просеки за въжени линии: 0 бр.

допустимо разстояние между просеките 0 м., дължина 0 м., ширина 0 м.

7. Направа на технологични просеки 0бр.

допустимо разстояние между тях 0м., дължина 0 м., ширина 0 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Извозните пътища ще се използват за временни складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, наредба № 1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне отпадъците от сечта по цялото сечище.

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, Наредба № 1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Липето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверяването за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Христо Милев

Одобрил:

/име, фамилия, / подпис:


дата: 16.06.2010№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4637/16.10.10име, фамилия, / подпис: Иван Д. Иликовдата: 30.06.2010 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4624/2010**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел 66 подотдел 42

На ТП ДГС Чирпан

/потъква се само за държавни гори/

Община Ст.Загора ; Землище Пасаджа;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

+++++ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+---+---+ проектиран автомобилен път

Шоу за улавяне

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *соча* интензивност ..... 15 %  
 2. Втори вид сеч *90/8* интензивност ..... 100 % *за АМЗ 1000*  
 3. Площ на подотдела ..... 1.3 ха Размер на сечището ..... 1.3 ха  
 4. Състав по план/програма ..... действителен ..... *АК 16.5*  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... 222 м/ха, без клони ..... 198 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... 14 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежача маса, ..... 24 куб.м.

| дърв. вид категория | 2.5 | АК |  |  | дърв. вид категория | 2.5 | АК |  |  | общо: 5 АК: 2.5 |
|---------------------|-----|----|--|--|---------------------|-----|----|--|--|-----------------|
| едра                | -   | -  |  |  | дребна              | -   | 1  |  |  | вършина АК1     |
| средна              | 5   | 6  |  |  | дърва               | 6   | 6  |  |  |                 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).....

9. Средно извозно разстояние ..... 100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*).....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад.  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана техника /на къси секции, сортименти, изцяло натоварени животинска тяга на самар и каруша там където е възможно/.  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1. Изграждане на временни Тракторни извозни горски пътища – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
 5.2. Ремонт на временни Тракторни извозни пътища - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м  
 5.3. Коларски – разстояние между тях ..... м, /не по-малко от 40м./, дължина ..... м, ширина ..... м.  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.; допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр., допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – Няма да се изграждат нови временни складове. Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Опазване на оставащите дървета от повреди. Да се спазват разпоредбите на чл. 47, ал. 1 от НСГ.  
 10. Начини за почистване на сечището – съгласно чл. 48 от НСГ ..... *св. ф. 5.16.6*  
 11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му: Наредба № 8 /05.08.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и НСГ № 8/05.08.2001г. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /потъпва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Христо Илиев

/име, фамилия, / подпис:

дата: 20.07.2020

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4638/21.10.11

Образец: 11

Образец: 11 33, ал. 5 от НСИ

Одобрил: .....

име, фамилия, / подпис:

дата: 20.07.2020 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4638/2011

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 72 подотдел В


На ТП ДГС Чирпан

/потъква се само за държавни гори/

Община Св.Враха 99 Землище 176 с.Тралево;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

\*\*\* проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

||||| 1107 12 0025 400

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прореждане интензивност 15 %
2. Втори вид сеч сеч интензивност — %
3. Площ на подотдела 8.5 ха Размер на сечицето 2.6 ха
4. Състав по план/програма 8.5. 9 кл. 1 действителен 8.5
5. Запас на 1 ха: с клони 300 м/ха, без клони 270 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 248 куб.м.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|--|--|--|---------------------|------|--|--|--|------------|----|
| дърв. вид категория | 8.5. | | | | дърв. вид категория | 8.5. | | | | 05.08.2012 | 52 |
| едра | — | | | | дребна | 41 | | | | вър- | |
| средна | 122 | | | | дърва | 48 | | | | шина | 37 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).....

9. Средно извозно разстояние 100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад.....
3. Извозът от сечицето до временните складове ще се осъществява със специализирана техника /на къси секции, сортименти, изцяло натоварени животинска тяга на самар и каруца там където е възможно/.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1. Изграждане на временни Тракторни извозни горски пътища – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина 4 м.
 - 5.2. Ремонт на временни Тракторни извозни пътища - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м
 - 5.3. Коларски-разстояние между тях.....м, /не по-малко от 40м./, дължина.....м, ширинам.
6. Просеки за въжени линии: бр.; допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просекибр., допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –Няма да се изграждат нови временни складове. Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .Опазване на оставащите дървета от повреди. Да се спазват разпоредбите на чл.47, ал.1 от НСГ.
10. Начини за почистване на сечицето-съгласно чл.48 от НСГ.....
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му: Наредба № 8 /05.08.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и НСГ №8/05.08.2001г. Да се изнасят битовите отпадъци от сечицето извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Христо Манев

Статут чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:

Христо Манев

/имс, фамилия, / подпис:

дата: 20.07.2020

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4628/20.10.11

имс, фамилия, / подпис:

дата: 20.07.2020

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4628/20.10.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел 74 подотдел 40


На ТП ДГС Чирпан

/потъква се само за държавни гори/

Община Г. Златово Землище 17257060

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

||||| площ на съзряло

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *Сектор* интензивност ..... *20* %  
 2. Втори вид сеч ..... интензивност ..... %  
 3. Площ на подотдела ..... *8.6* ха, Размер на сечището ..... *8.6* ха  
 4. Състав по план/програма ..... *8.6* ха, *к.д.з.р.* действителен ..... *8.6* ха, *к.д.з.р.*  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... *174* м/ха, без клони ..... *155* куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... *31* градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежача маса, ..... *63* куб.м.

|           |      |  |  |  |           |      |  |  |  |         |   |
|-----------|------|--|--|--|-----------|------|--|--|--|---------|---|
| дърв. вид | д.б. |  |  |  | дърв. вид | д.б. |  |  |  | вср. по |   |
| категория |      |  |  |  | категория |      |  |  |  | вър-    |   |
| едра      | у    |  |  |  | дребна    | 1    |  |  |  | шина    | 4 |
| средна    | 28   |  |  |  | дърва     | 26   |  |  |  |         |   |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).....

9. Средно извозно разстояние ..... 200 ..... м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
  2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад.....
  3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана техника /на къси секции, сортименти, изцяло натоварени животинска тяга на самар и каруца там където е възможно/.
  4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
  5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
    - 5.1. Изграждане на временни Тракторни извозни горски пътища – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина 4 м.
    - 5.2. Ремонт на временни Тракторни извозни пътища - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м
    - 5.3. Коларски –разстояние между тях.....м, /не по-малко от 40м./, дължина.....м, ширина .....м.
  6. Просеки за въжени линии: ..... бр.; допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
  7. Направа на технологични просеки .....бр., допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
  8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –Няма да се изграждат нови временни складове . Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.
  9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата .Опазване на оставащите дървета от повреди. Да се спазват разпоредбите на чл.47, ал.1 от НСГ.
  10. Начини за почистване на сечището-съгласно чл.48 от НСГ.....
  11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му: Наредба № 8 /05.08.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и НСГ №8/05.08.2001г. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
  12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
- ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

/име, фамилия, / подпис:

дата:.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

Одобрил:.....

образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

име, фамилия, / подпис:

дата:.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 85..... подотдел Б.....


На ТП ДГС Чирпан

/потъква се само за държавни гори/

Община Бургас Землище Сливен;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

\*\*\* проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

==>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

----- проектиран автомобилен път

----- мрежа за събиране

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пропорк интензивност 15 %
 2. Втори вид сечта гънцаска / интензивност 100 %
 3. Площ на подотдела 15.2 ха Размер на сечището 15.2 ха
 4. Състав по план/програма 25.88 ха 28.4 ха 25.88 ха действителен 25.88 ха 28.4 ха 25.88 ха
 5. Запас на 1 ха: с клони 29.8 м/ха, без клони 0.268 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 23 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, 608 куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|-----|------|------|------|-----------|------|------|-----|------|------|------|---------|
| дърв. вид | з.с. | о.с. | зб. | ж.л. | ж.р. | к.б. | дърв. вид | з.с. | о.с. | зб. | ж.л. | ж.р. | к.б. | отг. |
| категория | 2.8 | 2.8. | 3б | ж.л. | ж.р. | к.б. | категория | 2.8 | 6.8 | 3б. | ж.л. | ж.р. | к.б. | 96 |
| едра | 34 | 16 | - | 7 | - | - | дребна | 8 | 1 | 2 | 2 | - | - | вър- |
| средна | 150 | 63 | 32 | 15 | 7 | - | дърва | 126 | 52 | 19 | 9 | 4 | 10 | шина 33 |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).....

9. Средно извозно разстояние150.....м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана техника /на къси секции, сортименти, изцяло натоварени животинска тяга на самар и каруца там където е възможно/.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Изграждане на временни Тракторни извозни горски пътища – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина 4 м.

5.2. Ремонт на временни Тракторни извозни пътища - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м

5.3. Коларски-разстояние между тях.....м, /не по-малко от 40м./, дължина.....м,
ширинам.

6. Просеки за въжени линии: бр.; допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.,допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – Няма да се изграждат нови временни складове. Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата .Опазване на оставащите дървета от повреди. Да се спазват разпоредбите на чл.47,ал.1 от НСГ.

10. Начини за почистване на сечището-съгласно чл.48 от НСГ *разкопка на*
сечищната по селата прощ.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането на Наредба № 8 /05.08.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и НСГ №8/05.08.2001г. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ триге имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоъдска практика:

Изготвил: Христо Гачев

Одобрил: Областен инж. 53, ал. 5 от НСГ

име, фамилия, / подпис:

дата: 29.06.2020г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1689-1 20.03.2022

име, фамилия, / подпис:

дата: 30.06.2020 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1624/2016

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 86 подотдел В

На ТП ДГС Чирпан /потъква се само за държавни гори/

Община Ст.Загора ; Землище Сържевец;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

////// площ за усояване

===== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжсна линия

+++++ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане интензивност 25 %  
 2. Втори вид сеч Възлагане интензивност 100 %  
 3. Площ на подотдела 7.0 ха Размер на сечището 7.0 ха  
 4. Състав по план/програма 2.57, 3.925, 51, Мнз действителен 2.57, 3.925, 51, Мнз  
 5. Запас на 1 ха: с клони 257 м/ха, без клони 230 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 21 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаша маса, 279 куб.м.

| дърв. вид категория | 2.5 | 3.925 | 51 | Мнз | дърв. вид категория | 2.5 | 3.925 | 51 | Мнз | от наг/20 |
|---------------------|-----|-------|----|-----|---------------------|-----|-------|----|-----|-----------|
| едра                | —   | —     | —  | —   | дребна              | 51  | —     | —  | —   | вър-      |
| средна              | 155 | 1     | 1  | —   | дърва               | 61  | 2     | 2  | 6   | шина 51   |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).....

9. Средно извозно разстояние 100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоудайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад.....  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана техника /на къси секции, сортименти, изцяло натоварени животинска тяга на самар и каруца там където е възможно/.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

- 5.1. Изграждане на временни Тракторни извозни горски пътища – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 750 м, широчина 4 м.

- 5.2. Ремонт на временни Тракторни извозни пътища - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м

- 5.3. Коларски-разстояние между тях.....м, /не по-малко от 40м./, дължина.....м, ширина .....м.

6. Просеки за въжени линии: .....бр.; допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....м., широчина .....м.

7. Направа на технологични просеки .....бр. допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –Няма да се изграждат нови временни складове. Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.Опазване на оставащите дървета от повреди.Да се спазват разпоредбите на чл.47,ал.1 от НСГ.

10. Начини за почистване на сечището-съгласно чл.48 от НСГ.....

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му:Наредба № 8 /05.08.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и НСГ №8/05.08.2001г. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителска практика: .....

Изготвил: Анакио Пачев  
 (име, фамилия) / подпис: Пачев  
 дата: 26.05.2020  
 № и дата на удостоверението за упражняване на  
 лесовъдска практика: 1689-1/25.03.2012

Одобрил:.....

Дата: ..... Г.,  
№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...


За добив на дървесина от отдел 87..... подотдел 8.....

На ТП ДГС Чирпан /позова се само за държавни гори/

Община Ст.Загора ; Землище Сърбевец

I. Сума за добива на дървесина от горите..... /попълва се само за недържавни гори!

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



**Легенда:**

- |  |                                         |  |                                          |
|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжена линия                    |
|  | технологична просека                    |  | проектиран автомобилен път               |
|  | пътен кръстовище                        |  | Площ за усвояване                        |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане интензивност 15 %
2. Втори вид сеч Техническа интензивност 100 %
3. Площ на подотдела 4,2 ха Размер на сечището 4,2 ха
4. Състав по план/програма 2.5бр 8. 3.9352 действителен 2.5бр 8. 3.9352
5. Запас на 1 ха: с клонови 220 м/ха, без клонови 245 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаша маса, 107 куб.м.

| дърв. вид категория | 2.5бр | 3.9352 | К.Б.Ср |  |  | дърв. вид категория | 2.5бр | 3.9352 | К.Б.Ср |  |  | вър-19 | отпад |
|---------------------|-------|--------|--------|--|--|---------------------|-------|--------|--------|--|--|--------|-------|
| едра                | -     | -      | -      |  |  | дребна              | 20    | -      | -      |  |  | шина   | 46    |
| средна              | 67    | 1      | -      |  |  | дърва               | 24    | -      | 1      |  |  |        |       |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).....

9. Средно извозно разстояние 100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, светловица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади зони, биологично разнообразие и др.) Има

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана техника /на къси секции, сортименти, изцяло натоварени животинска тяга на самар и каруца там където е възможно/.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1. Изграждане на временни Тракторни извозни горски пътища – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина..... м, ширина 4 м.
  - 5.2. Ремонт на временни Тракторни извозни пътища - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, ширина 4 м
  - 5.3. Коларски-разстояние между тях.....м, /не по-малко от 40м./, дължина.....м, ширина .....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.; допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр. допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – Няма да се изграждат нови временни складове. Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Опазване на оставащите дървета от повреди. Да се спазват разпоредбите на чл.47, ал.1 от НСГ.
10. Мерки за почистване на сечището съгласно чл.48 от НСГ.....
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му: Наредба № 8 /05.08.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и НСГ №8/05.08.2001г. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

*Христо Ганев*

име, фамилия / подпис:

*Ганев*

дата:

*25.06.20*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

*1689-1/26.03.12*

Одобрил:

азец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

име, фамилия / подпис:

*Иван П. Иванков*

дата:

*30.06.2020*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

*1627/2011*

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел *88* подотдел *X*


На ТП ДГС Чирпан

*/попъва се само за държавни гори/*

Община Ст.Загора ; Землище *Бривец*

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попъва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

Площ за усвояване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирна интензивност 15%
 2. Втори вид сеч Техническа интензивност 100%
 3. Площ на подотдела 4,8 ха Размер на сечището 4,8 ха
 4. Състав по план/програма 256, 851, 512, 395, 1 действителен 256, 851, 512, 395, 1
 5. Запас на 1 ха: с клонови 244 м/ха, без клонови 248 м/ха
 6. Среден наклон на терена 11 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, 132 куб.м.

| дърв. вид категория | С.Л. | Б.Л. | З.Л. | Б.Л. | дърв. вид категория | С.Л. | Б.Л. | З.Л. | Б.Л. | в.ср. 23 |
|---------------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|----------|
| едра | 2 | 1 | - | - | дребна | 8 | 4 | - | - | вър- |
| средна | 83 | 10 | 5 | 3 | дърва | 10 | 5 | 2 | 2 | шина 10 |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 61, 8, 395, 2

9. Средно извозно разстояние 100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана техника /на къси секции, сортименти, изцяло натоварени животинска тяга на самар и каруца там където е възможно/.
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1. Изграждане на временни Тракторни извозни горски пътища – допустимо разстояние между тях .. м (не по-малко от 40 м), дължина 100 м, ширина 4 м.
 5.2. Ремонт на временни Тракторни извозни пътища - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 400 м, ширина 4 м
 5.3. Коларски – разстояние между тяхм, /не по-малко от 40м./, дължинам, ширинам.
 6. Просеки за въжени линии:бр.; допустимо разстояние между просекитем., дължинам., ширинам.
 7. Направление на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – Няма да се изграждат нови временни складове. Съществуващите извозни пътища минаващи през подотдела или по границите му ще служат за временни складове.
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата. Опазване на оставащите дървета от повреди. Да се спазват разпоредбите на чл. 47, ал. 1 от НСГ.
 10. Начини за почистване на сечището – съгласно чл. 48 от НСГ Разхвърляне на
бършищата по гората и по равнината
 11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му: Наредба № 8 /05.08.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и НСГ № 8/05.08.2001г. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Иван

Берисов Берисов

име, фамилия / подпис:

дата 23.03.2017

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4636/24.10.11г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: А. И. Ивандов

име, фамилия / подпис:

дата: 23.03.20

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4628

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 122 подотдел Б

На ТП ДГС/ДИС Тиролски /потъква се само за държавни гори/

Община Брестовица; Землище С.А. Белица

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

----- съществуващ автомобилен път

--- технологична просека

--- място за усъвършенстване

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxx трасе на въжени линии

==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ... дървесина Б. г. с. м. т. е. група / интензивност 10 %
Втори вид сеч ... техническа / интензивност 100 %
2. Площ на подотдела ... 7,2 ха Размер на сечището ... 7,2 ха
3. Състав по план/програма ... 80,5, 81,5, 10, действителен ... 80,5, 81,5, 10
5. Запас на 1 ха: с клоно ... 186 куб. м/ха , без клоно ... 168 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ... 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 95 лежаща маса, куб. м.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|------|-----------|----|----|------|--|--|
| дърв. вид | | | | дърв. вид | | | | | |
| категория | 2б | 5л | 100р | категория | 2б | 5л | 100р | | |
| едра | - | - | - | дребна | 4 | 4 | - | | |
| средна | 42 | 44 | - | дърва | 15 | 8 | 7 | | |
| Наличие и характеристики | | | | | | | | | |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние ... 150 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, напелени дървета, сервируци, защитена територия, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртви дървесни вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с.с. самар или на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с алачване по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 700м, широчина 4 м.

- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
 Просеки за въжени линии: 6м

6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направление на технологични просеки бр.

8. Изграждане на нови временни опоражни (б.....м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Изградени 12 единици

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на разпоредите в чл. 12, изложба II, и чл. 13, изложба II

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му;
НСГ №8/05.08.2011 г. и Наредба №8/11.05.2012 г. за Отварянето на

12. Всички операции по подготвянето на горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч.
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Иван Георгиев

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: Л.

/име, фамилия/ подпис:

дата: 01.10.2018 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4636/20.10.2018 г.

име, фамилия/ подпис: И. Ивков

дата: 08.10.18,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1647

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел ...133... подотдел0.....

На ТП ДГС Чирпан /потъква се само за държавни гори/

Община ...Чирпан...; Землище ...с. Чирпан...;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... Площ за извозване.

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... *прореждане* ..... / интензивност ..... *1.5* ..... %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела ..... *0.7* ..... ха    Размер на сечището ..... *0.7* ..... ха  
3. Състав по план/програма ..... *25* ..... *10* ....., действителен ..... *78* ..... *10* .....  
5. Запас на 1 ха: с клони - куб..... *25.7* ..... м³/ха , без клони ..... *200.* ..... - куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ..... *3.1* ..... градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина .... *18* ..... лежаща маса, куб.м.

| Очакван добив от маркираната дървесина .... |    |   |   |   |   |   | лежаща маса, кубом.    |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|---|
| д-рв. вид<br>категория                      |    |   |   |   |   |   | д-рв. вид<br>категория |   |   |   |   |   |
| едра                                        | -  | - | - | - | - | - | дребна                 | 5 | - | - | - | - |
| средна                                      | 10 | - | - | - | - | - | дърва                  | 3 | - | - | - | - |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -

9. Средно извозно разстояние ..... 10.2 ..... м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) няма

### III. Технологични указания

- III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
  2. Сечта ще се извършва с моторен трион, в сечището. *Разкриването ще се извършва в сечището*
  3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника или самар за дървата, влачка за строителната дървесина. *или каргоузи*
  4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
  5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките 0 м., дължина .....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Извозните пътища ще се използват за временни складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, наредба №1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.

11. Други указания:

11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, Наредба №1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Иван Борисов  
Борисов

/име, фамилия/ подпис: .....

дата: 01.10.2018 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4636/20 г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: .....

име, фамилия/ подпис: В. Иванова

дата: 03.10.18 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4639

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 133..... подотдел А.....

На ТП ДГС Чирпан /потъква се само за държавни гори/

Община Бургас.....; Землище Славейци.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

\*\*\* проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

//////Помощ за усвояване

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 15 %
 2. Площ на подотдела 0.6 ха Размер на сечището 0.6 ха
 3. Състав по план/програма 25 10, действителен 25 10
 5. Запас на 1 ха: с клони - куб. 23.3 м/ха, без клони 25.6 - куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 1.5 градуса
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 23 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | дърв. вид
категория | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | вър-
шина |
|------------------------|---|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|---|--------------|
| едра | 8 | | | | | дребна | | | | | | 7 |
| средна | 9 | | | | | дърва | 6 | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -

9. Средно извозно разстояние 1.50 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади зони, биологично разнообразие и др.)
 няма

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с моторен трион, в сечището, Разкриването ще се извършва в сечището.
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника или самар за дървата, влачка за строителната дървесина. или каруца
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина -м, широчина -м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките 0 м., дължинам., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Извозните пътища ще се използват за временни складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, наредба №1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, Наредба №1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Иван Георгиев

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСТ
Одобрява: В

име, фамилия/ подпис:

име, фамилия/ подпис: В. Иманова

дата: 01.10.2018 г.

дата: 03.10.18

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4639...28.10.2017

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4639

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 13.3 подотдел Е

На ТП ДГС Чирпан /потъла се само за държавни гори/

Община Бр. Дим; Землище Славейци;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъла се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

==== проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

▲▲▲ временен склад

===== съществуващ автомобилен път

XXXXXX трасе на въжска линия

~~~~~ технологична просека

+-+--+ проектиран автомобилен път

План за извозване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... прабърка ..... / интензивност ..... 2.5 ..... %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела ..... 7.4 ..... ха Размер на сечището ..... 7.4 ..... ха

3. Състав по план/програма ..... 2.2.2 ..... действителен 2.2.2 ..... ха

5. Запас на 1 ха: с клони - куб. .... 21.3 ..... м/ха, без клони ..... 18.3 ..... - куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 8 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | сб  | бл | - | - | - | дърв. вид<br>категория | сб | бл | - | - | - | общо         |
|------------------------|-----|----|---|---|---|------------------------|----|----|---|---|---|--------------|
| едра                   | 2   | -  | - | - | - | дребна                 | 9  | 2  | - | - | - | вър-<br>шина |
| средна                 | 204 | 19 | - | - | - | дърва                  | 89 | 10 | - | - | - | 100          |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) -

9. Средно извозно разстояние ..... 100 ..... м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
няма

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, в сечището Разкрояването ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника или самар за дървата, влачка за строителната дървесина. или каруца

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина - ..... м, широчина - ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките 0 м., дължина ..... м, широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Извозните пътища ще се използват за временни складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, наредба №1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазват изискванията на Наредба № 8/05.08.2011 г. и Закона за горите, Наредба №1/30.01.2012 г., Наредба № 8/11.05.2012 г.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....